

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 0050.84.2022
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 13 października 2022 roku

Procedura przeprowadzenia kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach i przestrzegania przepisów Uchwały antysmogowej dla województwa kujawsko-pomorskiego na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska

§ 1.

Organ uprawniony do przeprowadzenia kontroli

Organem uprawnionym do przeprowadzenia kontroli na terenie nieruchomości położonych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska jest Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska reprezentowany przez upoważnionych pracowników Urzędu.

§ 2.

Przesłanki do wszczęcia kontroli

Bezpośrednimi przesłankami mogącymi inicjować przeprowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania uchwały antysmogowej i zakazu spalania odpadów są:

1. Zgłoszenia dokonywane przez mieszkańców gminy przekazywane bezpośrednio, drogą mailową, telefoniczną lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
2. Własne obserwacje pracowników Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska.
3. Ogłoszenie stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza zgodnie z Planem działań krótkoterminowych, będącym częścią Programu ochrony powietrza dla województwa kujawsko-pomorskiego.
4. Inne zdarzenia uprawdopodobniające spalania odpadów w kotłach grzewczych.

§ 3.

Podmioty upoważnione do przeprowadzenia kontroli

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska jako Organ kontrolujący upoważnia do przeprowadzenia kontroli pracowników Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska.

§ 4.

Zakres upoważnienia

Osoby wskazane w § 3 upoważnione są do podjęcia następujących działań kontrolnych:

1. Wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem, w godzinach od 6.00 do 22.00 na teren nieruchomości.
2. Przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych.
3. Żądania pisemnych lub ustnych informacji w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego.
4. Żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich informacji mających związek z problematyką kontroli.

§ 5.

Zakres przedmiotowy kontroli

Zakres przedmiotowy kontroli stanowi przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach oraz przestrzeganie uchwały antysmogowej w zakresie wykorzystywanych urządzeń grzewczych oraz stosowanych rodzajów paliw.

§ 6.

Uprawnienia i obowiązki kontrolowanego

1. Kontrolowanym jest właściciel nieruchomości lub jej użytkownik (ustalony na mocy umowy najmu/dzierżawy lub innego tytułu prawnego) albo inna osoba dorosła zamieszkująca nieruchomość lub przywołana do kontroli przez kontrolującego w przypadku obecności na terenie kontrolowanej nieruchomości jedynie osoby niepełnoletniej.

2. Obowiązki kontrolowanego:

- 1) umożliwienie wstępu na teren posesji zgodnie z zapisami art. 379 ust. 3 Prawa ochrony środowiska,
- 2) umożliwienie kontrolującemu przeprowadzenia poboru prób lub wykonania niezbędnych czynności kontrolnych,
- 3) okazanie na żądanie kontrolującego dokumentów mających związek z problematyką kontroli.

3. Prawa kontrolowanego:

- 1) wnoszenie uzasadnionych zastrzeżeń oraz uwag do sporządzonego protokołu kontroli (art. 380 ust. 2 prawa ochrony środowiska),
- 2) odmowa podpisania protokołu oraz przedstawienie w terminie 7 dni swojego stanowiska na piśmie kontrolującemu.

§ 7.

Przebieg kontroli

1. Pracownicy Urzędu prowadzący kontrolę posiadają podczas kontroli aktualne upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych, udzielone przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska.
2. Czynności kontrolne wykonywane są w obecności kontrolowanego.
3. Kontrolowany, zgodnie z art. 379 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, jest zobowiązany umożliwić przeprowadzenie kontroli.
4. Kontrolujący ma obowiązek pouczyć kontrolowanego o jego prawach i obowiązkach oraz uprawnieniach kontrolującego do przeprowadzenia kontroli.
5. W sytuacji, gdy kontrolowany odmawia wpuszczenia pracownika Urzędu na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, a tym samym uniemożliwia przeprowadzenie kontroli – informację odnotowuje się w protokole. W powyższej sytuacji należy zwrócić się do miejscowego Komisariatu Policji o pomoc w prowadzeniu czynności kontrolnych.
6. Podczas kontroli sprawdzeniu podlegają:
 - 1) urządzenia grzewcze (w szczególności kocioł, piec, kominek), w zakresie klasy kotła (zgodność z normą PN-EN 303-5:2012 oraz rozporządzeniem Komisji (UE)

2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe),

- 2) najbliższe otoczenie urządzenia grzewczego oraz jego otoczenie, w szczególności w zakresie obecności odpadów,
 - 3) paliwo do celów grzewczych:
 - zawartość pomieszczenia stanowiącego skład opału,
 - wilgotność drewna, za pomocą wilgotnościomierza, poprzez pomiar w rozłupanej szczapie drewna,
 - dokumenty potwierdzające zakup paliwa do celów grzewczych i jego zgodność z obowiązującymi uchwałami Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
 - 4) dokumentacja potwierdzająca zgodność urządzenia grzewczego z uchwałami Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
-
7. W przypadku stwierdzenia, że w urządzeniu grzewczym lub bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się odpady, które z dużym prawdopodobieństwem użyte zostaną jako materiał grzewczy, wykonuje się dokumentację fotograficzną.
 8. Niezależnie od ustaleń co do zawartości paleniska i przygotowanego do spalenia materiału, z paleniska, popielnika lub innej części urządzenia grzewczego mogą zostać pobrane próbki popiołu celem przekazania ich do specjalistycznych badań laboratoryjnych.
 9. Próbkę popiołu pobiera się do naczyń zgodnych z wymaganiami akredytowanego laboratorium wykonującego badania. Pobranie popiołu następuje bezpośrednio do naczynia poprzez zaczerpnięcie odpowiedniej ilości popiołu podbierakiem. Naczynie wraz z próbką musi zostać zamknięte w czasie kontroli i zabezpieczone plombą z numerem w obecności kontrolowanego.
 10. W przypadku stwierdzenia, że w budynku funkcjonuje kocioł na paliwo stałe niespełniający warunków określonych w „uchwale antysmogowej” na kotle lub w jego bezpośrednim otoczeniu zaleca się umieszczenie naklejki z określeniem granicznego terminu do wymiany kotła.

11. Zaleca się, żeby kontrola była połączona z oceną obecnego źródła ciepła i potrzeby jego wymiany oraz przedstawieniem oferty Programu Czyste Powietrze.
12. Podczas kontroli należy poinformować kontrolowanego o obowiązkach wynikających z przepisów wprowadzających Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (np. obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ciepła).
13. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, który podpisują kontrolujący oraz kontrolowany. Przed podpisaniem protokołu należy odczytać go na głos w obecności kontrolowanego. Do protokołu kontrolowany może wnieść zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem. Dokumentacja fotograficzna stwierdzonych nieprawidłowości stanowi załącznik do protokołu i dostępna jest do wglądu na żądanie kontrolowanego w siedzibie Organu. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu otrzymuje kontrolowany. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego lub osobę go reprezentującą skutkuje umieszczeniem tej informacji w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie do Wójta Gminy Wiśniew.
14. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, zamieszcza się je w protokole. W protokole zamieszcza się również uwagi i zastrzeżenia.
15. Kontrola może odbywać się w asyście Policji, na podstawie porozumienia z Policją.
16. Nieprawidłowości stwierdzone podczas każdej kontroli skutkują zastosowaniem sankcji przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa.

.....

Podpis

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 0050.84.2022
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 13 października 2022 roku

Dąbrowa Chełmińska, dnia

U P O W A Ż N I E N I E Nr

Na podstawie art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1297 ze zm.), art. 379 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.), Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska upoważnia:

Pana/ią

Nr legitymacji służbowej do przeprowadzenia czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1297 ze zm.), w szczególności do przeprowadzenia kontroli przestrzegania przez osoby fizyczne, zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Zgodnie z art. 379 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska, kontrolujący, jest uprawniony do:

- 1) Wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem w godzinach od 6.00 do 22.00 na teren nieruchomości,
- 2) Przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych,
- 3) Żądania pisemnych lub ustnych informacji w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,
- 4) Żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich informacji mających związek z problematyką kontroli.

Upoważnienie wydawane jest na czas nieokreślony. Niniejsze upoważnienie wygasa w przypadku jego cofnięcia lub ustania stosunku pracy.

.....

Podpis

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 0050.84.2022
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 13 października 2022 roku

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR

Przeprowadzonej o godzinie w dniu na terenie nieruchomości pod adresem:

.....

I. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r., poz. 1297 ze zm.),
- art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021r. poz. 1973 ze zm.).

II. Kontrola nie została przeprowadzona z powodu:

.....

III. Dane osoby kontrolowanej (obsługującej urządzenie grzewcze) lub innej osoby obecnej podczas kontroli:

.....

(imię, nazwisko)

IV. Dane osób przeprowadzających kontrolę:

1. – upoważnienie Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska nr,
2. – upoważnienie Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska nr

(imiona, nazwiska, stanowisko, nr upoważnienia)

V. Przebieg i ustalenia kontroli, w tym stwierdzone nieprawidłowości i naruszenia:

1. Urządzenia grzewcze w budynku:

Źródło ciepła:

Liczba zainstalowanych źródeł ciepła:

Klasa kotłów na paliwo stałe:

- ⑦ źródło poniżej klasy 3 lub brak informacji,
- ⑦ źródło klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303 -5:2012,
- ⑦ źródło klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012,
- ⑦ źródło spełnia wymagania ekoprojektu.

2. Materiały/paliwo znajdujące się w pomieszczeniu, w którym zlokalizowane jest urządzenie grzewcze:

.....

3. Stosowane paliwo stałe posiada/nie posiada¹⁾ świadectwa jakości.

4. Na terenie nieruchomości zachodzi/nie zachodzi¹⁾ podejrzenie spalania odpadów.

5. Przeprowadzone czynności:

- ⑦ oględziny pomieszczenia/pomieszczeń, w którym/-ch znajduje/-ą się urządzenie/-a grzewcze;
- ⑦ pobrane próbki i materiały do badań (jakie próbki, ile, sposób pobrania, zabezpieczenia, numer/-y plomby zabezpieczającej)
- ⑦ zmierzono wilgotność drewna, uzyskując następujące wyniki:
- ⑦ sporządzono dokumentację fotograficzną, stanowiącą załącznik do protokołu;
- ⑦ osoba kontrolowana udostępniła dokumentację (upoważnienia, certyfikaty jakości, dowody zakupu np. faktury)

.....

VI. UWAGI I ZASTRZEŻENIA DO PROTOKOŁU:

Osoba kontrolowana złożyła/nie złożyła¹⁾ uwag i zastrzeżeń do protokołu:

.....
.....

(ewentualne uwagi kontrolowanego)

VII. DODATKOWE UWAGI DO PRZEBIEGU KONTROLI

.....
.....

Na tym protokół zakończono i odczytano.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla osoby kontrolowanej i Kontrolującego.

Data i miejsce podpisania protokołu:

.....

Podpis osoby kontrolowanej:

Podpis/y kontrolującego/y:

.....
.....

Osoba kontrolowana odmówiła podpisania protokołu z powodu:

.....

POUCZENIE

Na podstawie art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska:

1. Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza kontrolowanemu.
2. Protokół podpisują kontrolujący oraz osoba kontrolowana, która może wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem.
3. W razie odmowy podpisania protokołu osobę kontrolowaną kontrolujący umieszcza o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie Wójtowi Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej.