

....., dnia.....

.....  
.....  
.....  
.....

(imię, nazwisko, adres, nr tel. Wnioskodawcy)

**URZĄD GMINY**  
**W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ**  
**ul. Bydgoska 21**  
**86-070 Dąbrowa Chełmińska**

### **WNIOSEK**

#### **o wydanie/zmianę/ aktualizację/\* warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej\***

Wnoszę o wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do **sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej** (niepotrzebne skreślić) posesji położonej w miejscowości .....  
obręb ..... przy ul. ....  
nr budynku ..... dz. nr .....

#### **1. Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości /obiektu:**

- budynek mieszkalny jednorodzinny z jednym lokalem mieszkalnym
- budynek mieszkalny jednorodzinny z dwoma lokalami mieszkalnymi
- budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej – 2 segmenty ( każdy segment bliźniaka jednolokalowy)
- zabudowa zagrodowa - budynek mieszkalny jednorodzinny
- inna zabudowa jaka.....

**2. Obiekt :**  istniejący  projektowany  w rozbudowie

#### **3. Rodzaj i ilość instalacji odbiorczych:**

zlewozmywak - szt. .... umywalka - szt. .... płuczka (ustęp) - szt. ....  
 wanna - szt. .... natrysk - szt. .... pralka automatyczna - szt. ....  
 zmywarka do naczyń - szt. .... punkt czerpalny - szt. .... hydranty wewnętrzne - szt. ....  $\phi$ .....  
 inne .....

Przepływ obliczeniowy dla armatury wg PN-92/B-01706 .....dm<sup>3</sup>/s

#### **4. Ilość, przeznaczenie wody oraz charakterystyka jej zużycia:**

<i>Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody:</i>	<i>Przepływ wody średniodobowy i maksymalny godzinowy:</i>
cele bytowe: .....m <sup>3</sup> /d	Q <sub>sd</sub> = ..... m <sup>3</sup> /d
cele technologiczne..... m <sup>3</sup> /d	
cele przeciwpożarowe.....m <sup>3</sup> /d	Q <sub>hmax</sub> = .....m <sup>3</sup> /h
Inne (podać jakie) .....m <sup>3</sup> /d	

#### **5. Ilość i rodzaj odprowadzanych ścieków:**

Maksymalny dobowy przepływ odprowadzanych ścieków  Q <sub>sd</sub> =.....( m <sup>3</sup> /d)	VIII. Rodzaj ścieków <input type="checkbox"/> ścieki bytowe <input type="checkbox"/> ścieki przemysłowe Wielkość ładunku zanieczyszczeń ścieku przemysłowego.....
---	--

Odbiór warunków:  osobiście  wysłać pocztą

IX. Do wniosku załączam:

Załączniki:

- kopia aktualnej mapy zasadniczej lub kopia aktualnej mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesionymi liniami rozgraniczającymi teren inwestycji ( szkic planowanej inwestycji)
- pełnomocnictwo w przypadku występowania przez pełnomocnika
- odpis z właściwego rejestru ( w przypadku przedsiębiorców)

Jeżeli instalacja wodociągowa i/lub kanalizacyjna przebiegać będzie przez nieruchomość, do których osoba ubiegająca się o przyłączenie swojej działki do sieci nie posiada tytułu prawnego, wskazane jest ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego przez właścicieli tych nieruchomości – służebność gruntowa na wybudowanie i utrzymanie przyłącza.

właściwe zaznaczyć znakiem „x”

\*/ niepotrzebne skreślić

Podpis wnioskodawcy

.....

Termin wydania warunków do 21 dni od otrzymania prawidłowego- kompletnego wniosku w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej:  
45 dni -w pozostałych przypadkach

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

- 1) Administratorem Twoich danych osobowych będzie **Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska**. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: **ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska**  
e-mailowo [sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl](mailto:sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl), telefonicznie **52 3816056**
- 2) Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres [iod@dabrowachelminska.lo.pl](mailto:iod@dabrowachelminska.lo.pl).
- 3) Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa.
- 4) Twoje dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.
- 5) Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte.
- 6) Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, możesz je sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Masz także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
- 7) Podania Twoich danych wymaga ustawa na podstawie, której działa administrator.
- 8) Przysługuje Ci także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
- 9) Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Podpis wnioskodawcy

.....