



**PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W BYDGOSZCZY**

85-079 Bydgoszcz, ul. T. Kościuszki 27

tel. 52 515-40-20, fax 52 584-11-44

Sekretariat Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej
www.ppis.bydgoszcz.pl

e-mail: psse.bydgoszcz@pis.gov.pl

NHK.5210.49.2018

Dnia: **09-04-2018**

Bydgoszcz, dnia 27.03.2018r.

Nr **2823** zał.
Podpis Otrzymują według rozdzielnika

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2017, poz. 1261 ze zm.), art.12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017, poz. 328 ze zm.) § 17 ust.1 pkt 1 i § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015, poz.1989) oraz na podstawie wyników badań laboratoryjnych wody, pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz kontroli wewnętrznej jakości wody prowadzonej przez producenta wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy dokonał oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i stwierdził, że woda pochodząca z wodociągu publicznego Gzin, wodociągu publicznego Nowy Dwór oraz wodociągu publicznego Dąbrowa Chełmińska zlokalizowanych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska za 2017r. jest **przydatna do spożycia przez ludzi**.

Jednocześnie informuję, że producent wody, tj. Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska przekazywał na bieżąco do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy sprawozdania z badań wody prowadzonych w ramach kontroli wewnętrznej.



Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Bydgoszczy
mgr inż. Danuta Żmuda

mgr inż. Danuta Żmuda

Załącznik: Tabela + ocena zgodności z wymaganiami

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii
ul. Cieplicka 5
85-377 Bydgoszcz
3. Aa.

OCENA

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranej z wodociągów publicznych zaopatrujących teren gminy Dąbrowa Chełmińska w 2017r.

Badania w zakresie monitoringu kontrolnego i przeglądowego.

Badania wykonano w Dziale Laboratoryjnym Oddziału Badań Wody i Oddziału Mikrobiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej ul. Kujawska 4 w Bydgoszczy.

| Lp. | Data pobrania próbek wody | Miejsce pobrania próbek wody | Numer sprawozdania z badań |
|-----|---------------------------|---|--|
| 1. | 15.05.2017r. | wodociąg publiczny Gzin Szkoła Podst. Czarze ul. Chełmińska 47, łazienka damska na parterze | L.9051.2.82.3.2017/LHK L.9051.2.82.4.2017/LEM |
| 2. | 15.05.2017r. | wodociąg publiczny Gzin sklep spożywczy Gzin ul. Długa 32, kran na zapleczu sklepu | L.9051.2.82.4.2017/LHK L.9051.2.82.5.2017/LEM |
| 3. | 27.11.2017r. | wodociąg publiczny Gzin stacja uzdatniania wody, woda podawana do sieci | L.9051.2.230.3.2017/LHK L.9051.2.230.3.2017/LEM |
| 4. | 27.11.2017r. | wodociąg publiczny Gzin sklep spożywczy Gzin ul. Długa 32, kran na zapleczu sklepu | L.9051.2.230.5.2017/LHK L.9051.2.230.4.2017/LEM |
| 5. | 27.11.2017r. | wodociąg publiczny Gzin Szkoła Podst. Czarze, ul. Chełmińska 47, łazienka damska na parterze | L.9051.2.230.4.2017/LHK |
| 6. | 06.12.2017r. | wodociąg publiczny Gzin Szkoła Podst. Czarze, ul. Chełmińska 47, łazienka damska na parterze | LEM.9051.2.501.1.2017 |
| 7. | 15.05.2017r. | wodociąg publiczny Nowy Dwór stacja uzdatniania wody, woda uzdatniona | L.9051.2.82.1.2017/LEM |
| 8. | 15.05.2017r. | wodociąg publiczny Nowy Dwór Szkoła Podst. Ostromecko ul. Szkolna 1, łazienka męska na parterze | L.9051.2.82.5.2017/LHK L.9051.2.82.2.2017/LEM |
| 9. | 15.05.2017r. | wodociąg publiczny Nowy Dwór Szkoła Podst. Wałdowo Królewskie ul. Długa 32, kuchenka szkolna | L.9051.2.82.2.2017/LHK L.9051.2.82.3.2017/LEM |
| 10. | 27.11.2017r. | wodociąg publiczny Nowy Dwór Szkoła Podst. Ostromecko ul. Szkolna 1, łazienka męska na parterze | L.9051.2.230.1.2017/LHK L.9051.2.230.1.2017/LEM |
| 11. | 27.11.2017r. | wodociąg publiczny Nowy Dwór Szkoła Podst. Wałdowo Królewskie ul. Długa 32, kuchenka szkolna | L.9051.2.230.2.2017/LHK L.9051.2.230.2.2017/LEM |

| | | | |
|-----|--------------|--|--|
| 12. | 24.04.2017r. | wodociąg publiczny Dąbrowa Chełmińska, SUW, Dąbrowa Chełmińska ul. Targowa, woda uzdatniona | L.9051.2.70.1.2017/LHK L.9051.2.70.2.2017/LEM |
| 13. | 24.04.2017r. | wodociąg publiczny Dąbrowa Chełmińska, Dąbrowa Chełmińska ul. Otowicka 2, sklep przy świetlicy wiejskiej | L.9051.2.70.2.2017/LHK L.9051.2.70.3.2017/LEM |
| 14. | 24.04.2017r. | wodociąg publiczny Dąbrowa Chełmińska, Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21, łazienka na parterze | L.9051.2.70.4.2017/LHK L.9051.2.70.4.2017/LEM |
| 15. | 09.08.2017r. | wodociąg publiczny Dąbrowa Chełmińska, Dąbrowa Chełmińska ul. Otowicka 2, sklep przy świetlicy wiejskiej | L.9051.2.143.3.2017/LHK L.9051.2.143.3.2017/LEM |
| 16. | 09.08.2017r. | wodociąg publiczny Dąbrowa Chełmińska, Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21, łazienka na parterze | L.9051.2.143.4.2017/LHK L.9051.2.143.4.2017/LEM |
| 17. | 09.08.2017r. | wodociąg publiczny Dąbrowa Chełmińska, Budynek OSP w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Strażacka 2, pom. socjalne | L.9051.2.143.5.2017/LHK L.9051.2.143.5.2017/LEM |
| 18. | 06.12.2017r. | wodociąg publiczny Dąbrowa Chełmińska, SUW, Dąbrowa Chełmińska ul. Targowa, woda uzdatniona | L.9051.2.238.1.2017/LHK L.9051.2.238.2.2017/LEM |
| 19. | 06.12.2017r. | wodociąg publiczny Dąbrowa Chełmińska, Dąbrowa Chełmińska ul. Otowicka 2, sklep przy świetlicy wiejskiej | L.9051.2.238.5.2017/LHK L.9051.2.238.3.2017/LEM |
| 20. | 06.12.2017r. | wodociąg publiczny Dąbrowa Chełmińska, Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21, łazienka na parterze | L.9051.2.238.2.2017/LHK L.9051.2.238.4.2017/LEM |
| 21. | 06.12.2017r. | wodociąg publiczny Dąbrowa Chełmińska, Budynek OSP w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Strażacka 2, pom. socjalne | L.9051.2.238.3.2017/LHK L.9051.2.238.5.2017/LEM |

Ocena cząstkowa zgodności z wymaganiami:

Jakość wody w badanym zakresie z wyżej wymienionych punktów monitoringowych odpowiada wymaganiam sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

| Lp. | Miejsce pobrania próbek wody | Data pobrania próbek | Nr sprawozdania z badań | Badanie kontrolne | |
|--------------------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| | | | | Data pobrania | Nr sprawozdania z badań |
| Wodociąg publiczny Gzin | | | | | |
| 1. | wodociąg publiczny Gzin Szkoła Podst. Czarze, ul. Chełmińska 47, łazienka damska na parterze | 27.11.2017r. | L.9051.2.230.5.2017/LEM | 06.12.2017r. | LEM.9051.2.501.1.2017 |

Ocena cząstkowa zgodności z wymaganiami:

Jakość wody w badanym zakresie z wyżej wymienionego punktu monitoringowego nie odpowiada wymaganiam sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2015r., poz. 1989) ze względu na obecność bakterii grupy coli, tj. 1 jtk/100 ml (wymaganie sanitarne – 0 jtk/100 ml). W dniu 06.12.2017r. pobrano próbkę kontrolną. Wynik badania kontrolnego odpowiadał obowiązującym aktom prawnym.

| Lp. | Miejsce pobrania próbek wody | Data pobrania próbek | Nr sprawozdania z badań | Badanie kontrolne | |
|-------------------------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| | | | | Data pobrania | Nr sprawozdania z badań |
| Wodociąg publiczny Nowy Dwór | | | | | |
| 1. | wodociąg publiczny Nowy Dwór stacja uzdatniania wody, woda uzdatniona | 15.05.2017r. | L.9051.2.82.1.2017/LHK | 04.09.2017r. | L.9051.1.109.1.2017/LHK |

Ocena cząstkowa zgodności z wymaganiami:

Jakość wody w badanym zakresie z wyżej wymienionego punktu monitoringowego nie odpowiada wymaganiam sanitarnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U z 2015r., poz. 1989) ze względu na zwiększoną ilość manganu, tj. 95,7 µg/l (wymaganie sanitarne – 50 µg/l). W okresie od maja do października 2017r. producent wody wyłączył z użytkowania stację uzdatniania wody w Nowym Dworze gmina Dąbrowa Chełmińska, a po przeprowadzonych działaniach naprawczych w dniu 04.09.2017r. w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody pobrał próbkę kontrolną do badań laboratoryjnych. Wynik badania kontrolnego odpowiadał obowiązującym aktom prawnym. Na czas unieruchomienia ww. stacji konsumenci byli zaopatrywani w wodę do spożycia z wodociągu publicznego Dąbrowa Chełmińska.

Ocena ogólna wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pobranej z wodociągów publicznych zaopatrujących gminę Dąbrowa Chełmińska za 2017 r.

Woda z wodociągu publicznego Gzin, Nowy Dwór i Dąbrowa Chełmińska przydatna do spożycia przez ludzi.

Kierownik
Sekcji Nadzoru
nad Obiektami Komunalnymi
R. Zborowska-Dobosz
dr inż. Renata Zborowska-Dobosz

