

**Uczestnicy postępowania o  
udzielenie zamówienia publicznego**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”, tj. Gminy Dąbrowa Chełmińska, nr ogłoszenia: 256534-2012**

Stosownie do art. 38 ust 2 w związku z ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Pzp, Gmina Dąbrowa Chełmińska, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska, woj. kujawsko-pomorskie, udziela wyjaśnień na zadane pytania.

**Treść pytań oraz treść udzielonych wyjaśnień brzmi następująco:**

**Pytanie 1:**

Prosimy o wskazanie lokalizacji o największej wartości z uwzględnieniem wartości nieruchomości oraz mienia w niej się znajdującego. Prosimy o podanie wartości.

**Odpowiedź 1:**

Lokalizacja o największej wartości z uwzględnieniem wartości nieruchomości oraz mienia w niej się znajdującego to Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej zlokalizowany przy ulicy Sportowej 1. Wartość – 3 723 987,62 zł

**Pytanie 2:**

Czy wskazane do ubezpieczenia lokalizacje są narażone w szczególny sposób na ryzyko powodzi? Jeśli tak, prosimy podać wartość tych lokalizacji.

**Odpowiedź 2:**

Żadna z lokalizacji nie jest w szczególny sposób narażona na ryzyko powodzi.

**Pytanie 3:**

Czy lokalizacje należące do Zamawiającego zostały dotknięte powodzią w okresie ostatnich 20 lat? Jeśli tak, prosimy wskazać lokalizacje oraz podać wartość strat.

**Odpowiedź 3:**

Lokalizacje należące do Zamawiającego nie zostały dotknięte powodzią w okresie ostatnich 20 lat.

**Pytanie 4:**

Prosimy o możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w ryzyku powodzi (proponujemy 10% nie mniej niż 5.000 zł).

**Odpowiedź 4:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ryzyku powodzi.

### **Pytanie 5:**

W przypadku, gdy wiek budynku przekracza 50 lat, prosimy o informację nt. przeprowadzonych w ostatnich latach modernizacjach, remontach. Prosimy także o opis stanu technicznego budynków (stolarka okienna, drzwiowa, pokrycie dachowe, instalacje w budynkach).

### **Odpowiedź 5:**

Informację znajdują się w wzbogaconym o te dane załączniku nr 4 do SIWZ w zakładce budynki.

### **Pytanie 6**

Prosimy o informację, na jaki dzień została sporządzona szkodowość.

### **Odpowiedź 6:**

Szkodowość PZU – na dzień 16.07.2012  
Szkodowość TUW 'TUW' – na dzień 03.07.2012

### **Pytanie 7**

Czy do zadań Gminy należy m.in. zarządzanie wysypiskiem śmieci? Jeśli tak, prosimy o zmniejszenie podlimitu sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania wysypiskiem śmieci.

### **Odpowiedź 7:**

Zamawiający zarządza wysypiskiem śmieci, lecz jest ono nieczynne, odpady nie są już przyjmowane. Podlimit sumy gwarancyjnej OC za szkody w środowisku pozostaje zgodny z SIWZ.

### **Pytanie 8**

W odniesieniu do wnioskowanego zakresu ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, prosimy o wyłączenie ryzyka związanego z podtopieniami (w tym zalanie wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych w postaci deszczu nawalnego, wskutek topnienia śniegu, gradu lub lodu). W przypadku braku możliwości wyłączenia proponujemy wprowadzenie limitu 150 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

### **Odpowiedź 8:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie ryzyka związanego z podtopieniami (w tym zalanie wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych w postaci deszczu nawalnego, wskutek topnienia śniegu, gradu lub lodu). Pozostaje limit zgodnie z SIWZ, tj. 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

### **Pytanie 9**

W odniesieniu do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych prosimy o zmianę limitu dla szkód spowodowanych gwałtownym topnieniem mas śniegu lub lodu. Proponujemy limit odpowiedzialności: 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

### **Odpowiedź 9:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu. Limit pozostaje zgodny z SIWZ.

### **Pytanie 10**

Czy suma ubezpieczenia pojazdu Cacciamali podana została w odniesieniu do kolejnych trzech lat ubezpieczenia? Czy są to wartości, które będą obowiązywać w kolejnych latach polisowania ?

**Odpowiedź 10:**

Zamawiający informuje, że suma ubezpieczenia pojazdu Cacciamali podana została w odniesieniu do kolejnych trzech lat ubezpieczenia. Są to wartości, które będą obowiązywać w kolejnych latach polisowania.

**Pytanie 11**

Prosimy o podanie informacji czy suma ubezpieczenia pojazdów zgłoszonych do AC zawiera wartość wyposażenia dodatkowego, specjalistycznego? Jeśli tak, prosimy o specyfikację wyposażenia z przyporządkowaniem do pojazdów i z podaniem jego wartości.

**Odpowiedź 11:**

Pojazd Iveco (autobus) jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich (jest wyposażony w rozkładaną platformę). Suma ubezpieczenia pojazdu zgłoszonego do AC zawiera wartość platformy. Zamawiający nie jest w stanie wydzielić z wartości pojazdu wartości wyposażenia w postaci rozkładanej platformy.

**Pytanie 12**

Prosimy o udostępnienie zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń komunikacyjnych od dotychczasowego Ubezpieczyciela/Ubezpieczycieli za okres ostatnich 36 miesięcy.

**Odpowiedź 12:**

Zamawiający zamieszcza zaświadczenia o przebiegu ubezpieczeń komunikacyjnych od dotychczasowych Ubezpieczycieli za okres ostatnich 36 miesięcy na stronie razem z odpowiedziami na pytania.

**Pytanie 13**

Czy Zamawiający posiada zasoby komunalne z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe? Jeśli tak, prosimy o informację o ich liczbie, wieku oraz o stanie technicznym.

**Odpowiedź 13:**

Informację znajdują się w wzbogaconym o te dane załączniku nr 4 do SIWZ w zakładce budynku.

**WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA**

**RADOSŁAW CIECHACKI**