

Gmina Dąbrowa Chełmińska
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska

Znak sprawy: 271.10.2015

Uczestnicy postępowania
o zamówienie publiczne

Wyjaśnienia do zapisów SIWZ dotycząca postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi na ul. Sportowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Gmina Dąbrowa Chełmińska wyjaśnia treść SIWZ.

Uwagi Wykonawcy:

1. Prosimy o wskazanie okresu gwarancji dla wykonanego oznakowania poziomego cienkowarstwowego.
2. Prosimy o potwierdzenie iż przebudowywana ul. Sportowa ma Kategorię ruchu KR1.
3. Prosimy o potwierdzenie iż do oferty nie należy dołączać kosztorysów ofertowych.
4. Prosimy o potwierdzenie iż przedmiotem zadania jest przebudowa tylko ulicy Sportowej (od ul. Bydgoskiej do ul. Targowej) jak podaje SIWZ.
5. W dokumentacji projektowej zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego znajduje się dokumentacja dotycząca przebudowy sieci teletechnicznej. SIWZ nie wskazuje aby ww. roboty wchodziły w zakres zadania. Prosimy o informacje czy przebudowa sieci teletechnicznej wchodzi w zakres zadania, jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie pomocniczego przedmiaru robót na ww. zakres robót.
6. W dokumentacji projektowej zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego znajduje się dokumentacja dotycząca przebudowy sieci energetycznej. SIWZ nie wskazuje aby ww. roboty wchodziły w zakres zadania. Prosimy o informacje czy przebudowa sieci energetycznej wchodzi w zakres zadania, jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie pomocniczego przedmiaru robót na ww. zakres robót.
7. Dot. SST D.00.00.00 Wymagania ogólne. W punkcie 9.2.1 Wymagania dotyczące zaplecza Zamawiającego widnieje zapis: „Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu zaplecze: (1) Biuro dla Inżyniera Kontraktu (kontener o powierzchni 15m2) wraz z instalacją elektryczną, sanitarną, telefoniczną oraz parkingiem dla samochodu Inżyniera.”. Prosimy o informacje czy Zamawiający potwierdza iż w ramach zadania należy zapewnić zaplecze dla Zamawiającego?
8. Prosimy o zamieszczenie przekroji poprzecznych dla całego odcinka przebudowywanej ul. Sportowej. Jest to niezbędne do prawidłowego wyliczenia przez Wykonawcę robót ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach przebudowy ulicy.
9. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego tabeli robót ziemnych na podstawie której Zamawiający oszacował ilości robót ziemnych podane w pomocniczym przedmiarze robót.
10. Prosimy o wskazanie poprawnej konstrukcji nawierzchni ul. Sportowej. W przekazanych przez Zamawiającego materiałach przetargowych występują rozbieżności w konstrukcji pomiędzy opisem technicznym, rysunkami i przedmiarem robót.

OPIS TECHNICZNY	Przekrój konstrukcyjny B-B	Przedmiar robót
w. ścieralna 0/16 gr. 4 cm	w. ścieralna 0/12 gr. 4 cm	w. ścieralna gr. 4 cm
w. wiążąca 0/16 gr. 4 cm	w. wiążąca 0/16 gr. 4 cm	w. wiążąca gr. 4 cm
	w. wyrównawcza 0/16 gr. 5 cm	Podbudowa gr. 5 cm
KŁSM 0/31,5 mm gr. 7 cm	KŁSM 0/31,5 mm gr. 7 cm	KŁSM 0/31,5 mm gr. 8 cm
KŁSM 31,5/63 mm gr. 15 cm	KŁSM 31,5/63 mm gr. 15 cm	KŁSM 31,5/63 mm gr. 15 cm
w. wyrównawcza z piasku	w. wyrównawcza z piasku	w. odcinająca gr. 15 cm

średnioziarnistego gr. 15 cm	średnioziarnistego gr. 15 cm	
------------------------------	------------------------------	--

11. Prosimy o wskazanie koloru kostki betonowej gr. 6 cm do ułożenia jako nawierzchni chodników.
12. Prosimy o wskazanie koloru kostki betonowej gr. 8 cm do ułożenia jako nawierzchni zatok postojowych.
13. Prosimy o wskazanie koloru kostki betonowej gr. 8 cm do ułożenia jezdni z kostki betonowej.
14. Dot. SST D.01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych. Ww. SST dotyczy zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z Dąbrowy Chełmińskiej do Nowego Dworu – ZADANIE II” -drogi. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego poprawnego SST dotyczącego przedmiotowego zadania.
15. Dot. SST D.08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe. Ww. SST dotyczy zadania: „Odbudowa, budowa dróg po wykonaniu kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociągu na terenie Dąbrowy Chełmińskiej”. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego poprawnego SST dotyczącego przedmiotowego zadania.
16. Dot. rozbieżności w ilościach pomiędzy SST, a pomocniczym przedmiarem robót. W przekazanych przez Zamawiającego SST widnieją dużo większe ilości wykonania niektórych elementów dróg i ulic niż w przekazanym pomocniczym przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie zaistniałych rozbieżności.
17. Dot. SST D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg i ulic. W punkcie 1.3 Zakres robót objęty SST widnieje zapis: „Uwaga! Materiały pochodzące z rozbiórek elementów drogowych w całości poddane zostaną procesowi recyklingu i ponownie wbudowane”. Prosimy o informację czy w ramach przedmiotowego zadania należy ponownie wbudować materiały z rozbiórek? Jeżeli tak prosimy o wskazanie, które materiały, gdzie i w jaki sposób mają być wykorzystane.
18. Dot. materiałów z rozbiórek – prosimy o wskazanie dokładnego miejsca odwozu (adres) materiałów z rozbiórek które nie będą ponownie wbudowane.
19. Dot. SST D.02.00.00 Roboty ziemne. W ww. SST w punkcie 1.3 mowa jest o wykonaniu zdjęcia wierzchniej warstwy o gr. 20 i 30 cm z wywozem. Prosimy o informację czy ww. roboty wchodzą w zakres zadania. Jeżeli tak to prosimy o wskazanie powierzchni i grubości na jaką należy wykonać zdjęcie wierzchniej warstwy.
20. Dot. SST D.02.03.01 Wykonanie nasypów. W ww. SST w punkcie 1.3 mowa jest o wykonaniu nasypów w ilości 295,0 m³. Prosimy o informację czy ww. roboty wchodzą w zakres zadania. Jeżeli tak to prosimy o wskazanie lokalizacji wykonania nasypów i potwierdzenie obmiaru podanego w SST.
21. Dot. SST D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. W ww. SST w punkcie 1.3 widnieje zapis: „Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie...”. Opis techniczny, przedmiar robót i rysunki (przekroje konstrukcyjne) wskazują wykonanie podbudowy z KŁSM w dwóch warstwach o uziarnieniach 0/31,5 mm i 31,5/63 mm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i wskazanie poprawnego uziarnienia kruszywa do wykonania podbudowy.
22. Dot. wykonania podbudowy / w. wyrównawczej z betonu asfaltowego o gr. 5 cm. Prosimy o podanie poprawnego uziarnienia ww. warstwy bitumicznej.
23. Dot. wykonania w. ścieralnej z betonu asfaltowego o gr. 4 cm. Prosimy o podanie poprawnego uziarnienia ww. warstwy bitumicznej.
24. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej na stronie internetowej o brakujące SST niezbędne do prawidłowej wyceny zadania dotyczące wykonania:
 - oznakowania poziomego,
 - oznakowania pionowego,
 - wygrodzeń dla pieszych U-12,
 - słupka przeszkodowego U5b w postaci pylonu zespolonego ze znakiem C-9
 - punktowych elementów odblaskowych,
 - oznakowania pionowego aktywnego – znak D6 zasilany solarnie lub hybrydowo.
25. Prosimy o informacje czy Zamawiający potwierdza iż w ramach stałej organizacji ruchu należy ustawić dwa znaki D6 z aktywnym panelem (z komorami światła pulsującego) zasilane solarnie lub hybrydowo tak jak podaje Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu. Jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego rysunków szczegółowych, SST i niezbędnych do wyceny informacji.
26. Dot. punktowych elementów odblaskowych. Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu w tabeli Oznakowanie poziome – projektowane wskazuje wykonanie 35 sztuk punktowych elementów świetlnych (tzw. „kocie oczka”), przekazany przez Zamawiającego przedmiar wskazuje do wykonania tylko 12 szt. punktowych elementów świetlnych. Z uwagi na fakt iż na planie stałej organizacji ruchu punktowe elementy świetlne nie zostały zaznaczone i Wykonawca nie może sam zweryfikować ilości prosimy o podanie poprawnej ilości jaką należy przyjąć do wyceny.

27. Dot. Załącznika nr 5 do oferty – Wykaz robót. Prosimy o dokonanie korekty nazwy zadania w załączniku z nazwy „Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” na nazwę „Przebudowa drogi na ul. Sportowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”.
28. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie betonu asfaltowego zgodnie z WT 2 2010. Norma powołana w SST tj. PN-S-96025:2000 została wycofana.
29. Prosimy o potwierdzenie kategorii ruchu drogi.
30. Prosimy o doprecyzowanie lokalizacji przekroju D-D na rysunku „mapa zakresu drogi_deszczowka_Sportowa” – załącznik do SIWZ. Zgodnie z legendą rysunku w przekroju D-D znajduje się nawierzchnia z masy mineralno-bitumicznej. Przekrój D-D przedstawia nawierzchnię z kostki betonowej.
31. Prosimy o potwierdzenie szerokości podstawy ławy betonowej pod krawężnik wtopiony-wg Szczegółu D-D jest to tylko 18 cm?
32. Do kogo należy materiał pochodzący z rozbiórek?
33. Stała organizacja ruchu dla ul. Sportowej posiada nieaktualne uzgodnienie ze Starostwem Powiatowym w Bydgoszczy WK-XII.7121.1.3.2015. Termin wykonania zadania określono na dzień 20.09.2015 r., a w uzgodnieniu widnieje data wprowadzenia stałej organizacji ruchu do 30.08.2015 r. Prosimy o zamieszczenie aktualnego i obowiązującego zatwierdzenia.
34. Wnosimy o umieszczenie Specyfikacji Technicznych dla Stałej Organizacji Ruchu tj. oznakowania poziomego (malowanie, kocie oczka) i pionowego (znaki, bariery ochronne) .
35. Wnosimy o jednoznaczne określenie grubości górnej warstwy podbudowy jezdni z kruszywa łamanego. Wg przekroju D-D jest to 7 cm, wg przedmiaru 8 cm.
36. Zgodnie z przekrojem D-D oraz B-B należy użyć obrzeża betonowego o wymiarach 8x25x100 cm. W przedmiarze widnieje wymiar obrzeża 8x30x100 cm. Prosimy o jednoznaczne wskazanie wymiarów.
37. Prosimy o informację czy inwestor wyrazi zgodę na zamianę rury „WIPRO” DN200 na przykanalnikach na rury PVC DN200 SN8.
38. Prosimy o informację czy studnia D-6 zalicza się także do wykonania?
Zgodnie z: rys nr 4.6, rys nr 2 ark nr 7 oraz rys nr 2 ark nr 6, do wykonania są 4 studnie. Natomiast w kosztorysie uwzględnione są 3 studnie.
39. Prosimy o podanie lokalizacji drenażu rurowego korytkowego oraz udostępnienie dokumentacji.
40. Prosimy o informację z jakiego materiału ma być wykonana obsypka drenażu.
41. Plan sytuacyjny obejmuje zapis o przebudowie hydrantu. W przedmiarze nie ma takiej pozycji. Prośba o potwierdzenie czy przebudowa hydrantu należy do obowiązków Wykonawcy. Jeśli tak prosimy o dodanie pozycji do przedmiaru oraz uzupełnienie dokumentacji w odpowiednią Specyfikację Techniczną.
42. Prosimy o sprecyzowanie jakiego rodzaju kruszywa należy użyć do podbudowy z kruszywa łamanego mechanicznie. W opisie technicznym widnieje określenie „twarde”, zaś SST nie odpowiada temu określeniu.

Wyjaśnienia Zamawiającego:

Ad 1. Okres gwarancji jak na całe zadanie.

Ad 2. Kategoria ruchu KR1.

Ad 3. Potwierdzam nie należy dołączać.

Ad 4. Potwierdzam.

Ad 5. Przebudowa sieci teletechnicznej wchodzi w zakres zadania, stąd zostały zamieszczone stosowne projekty. Nie załączam przedmiaru pomocniczego, zakres prac przewidziany jest w projekcie zamieszczonym jako załącznik do SIWZ.

Ad 6. Przebudowa sieci energetycznej wchodzi w zakres zadania, stąd zostały zamieszczone stosowne projekty. Nie załączam przedmiaru pomocniczego, zakres prac przewidziany jest w projekcie zamieszczonym jako załącznik do SIWZ.

Ad 7. Nie należy. Jest to błędny zapis.

Ad 8. Zamawiający uważa, że zamieszczone profile i przekroje poprzeczne są wystarczające do wycieszenia robót ziemnych.

Ad 9. Zamawiający nie posiada tabeli wycieszenia robót ziemnych. Posiada jedynie przedmiar w której są wskazane te roboty.

Ad 10. Jak w przedmiarze robót. Wykonawca może wybrać rodzaj podbudowy zamiast kruszywa łamanego może zastosować tłuczeń betonowy. Frakcja tłuczni betonowego bez zmian, czyli tak jak kruszywo łamane.

Ad 11. Grafit.

Ad 12. Grafit.

Ad 13. Szary.

Ad 14. SST jest dla szerszego zakresu, gdyż cały projekt wykonawczy jest opracowany dla szerszego zakresu, lecz w tym również została zawarta ul. Sportowa i stosowne zapisy dotyczą również przedmiotowej ulicy.

Ad 15. SST jest dla szerszego zakresu, gdyż cały projekt wykonawczy jest opracowany dla szerszego zakresu, lecz w tym również została zawarta ul. Sportowa i stosowne zapisy dotyczą również przedmiotowej ulicy.

Ad 16. Wykonawca nie wskazał szczegółowo o jakie rozbieżności chodzi, stąd Zamawiający nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

Ad 17. Jest to błędny zapis, materiały w postaci frezowiny asfaltowej Zamawiający przejmie jak również podbudowę w postaci kruszywa łamanego, bądź tłuczni betonowego, którą da się odzyskać. Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce składowania. Wykonawca w swojej ofercie musi Wycenić demontaż załadunek i transport i rozładunek materiału do wskazanego przez Zamawiającego miejsca. Zamawiający informuje, że miejsce składowania materiału będzie oddalone maksymalnie 2 km od frontu robót. Nie będzie ponownie wbudowywany materiał.

Ad 18. Pozostały materiał z rozbiórek nie przyjęte przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy muszą zostać zutyliczowane uwzględniając wszystkie koszty z tym związane. Jest to koszt i obowiązek Wykonawcy. Wykonawca wybiera miejsce docelowe utylizacji więc sam jest w stanie wycenić koszt tych prac.

Ad 19. Jest to część zadania, należy wykonać zdjęcia takiej grubości warstwy jaka będzie konieczna do wykonania nowej konstrukcji drogi. Powierzchnia i grubość zgodnie z dokumentacją projektową.

Ad 20. Nie jest to częścią przedmiotowego zadania.

Ad 21. Zgodnie z opisem technicznym, czyli 0/31,5mm i 31,5/63mm.

Ad 22. 0/16mm.

Ad 23. 0/16mm.

Ad 24. Zamawiający nie załączy bardziej szczegółowych dokumentów, gdyż uważa że podane informacje są wystarczające aby wycenić poszczególne elementy.

Ad 25. Zamawiający potwierdza, iż jest to w zakresie robót. Zamawiający uważa że zamieszczone materiały są wystarczające do wyceny. Zamawiający będzie sprawdzał prawidłowość wykonania poprzez spełnienie funkcji danego elementu oraz czy elementy posiadają odpowiednie certyfikaty.

Ad 26. 35 sztuk.

Ad 27. Załączam poprawny plik.

Ad 28. Tak.

Ad 29. Kategoria ruchu KR1.

Ad 30. Lokalizacja przekroju D-D jest błędnie wskazana.

Ad 31. Potwierdzam szerokość 18 cm.

Ad 32. Materiał dający się odzyskać w postaci frezowiny oraz podbudowy z kruszywa, czy też tłucznia należy do Gminy Dąbrowa Chełmińska. reszta materiału podlega utylizacji na koszt Wykonawcy.

Ad 33. Zatwierdzenie będzie aneksowane do odpowiedniego terminu.

Ad 34. Zamawiający uważa że zamieszczone materiały są wystarczające do wykonania tych elementów robót.

Ad 35. 7 cm.

Ad 36. 8x30x100 cm.

Ad 37. Tak.

Ad 38. Studnia istniejąca wykonana, nie jest w zakresie prac do wykonania.

Ad 39. Lokalizacja zostanie wskazana na etapie budowy.

Ad 40. Piach średnioziarnisty.

Ad 41. W ramach zadania hydrant ma zostać przebudowany przez Wykonawcę. Szczegółowe warunki zostaną przedstawione na etapie budowy.

Ad 42. Kruszywa łamane twarde takie jak dolomit lub melafir lub serpentynit. Zamiennie można użyć tłucznia betonowego przy zachowaniu tych samych frakcji które zostały wskazane dla kruszywa łamanego.

Ponadto Sekcja IX SIWZ otrzymuje brzmienie:

Składanie ofert:

1. Oferty należy składać w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu.
2. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:
Gmina Dąbrowa Chełmińska
86-070 Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21.
3. Na kopercie (opakowaniu) należy również umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
4. Kopertę (opakowanie) należy oznakować następująco: „Oferta przetargowa na zadanie pn.:
„Przebudowa drogi na ul. Sportowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”

Nie otwierać przed dniem **31-07-2015** r. godz. **10:15**”.

5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21 w sekretariacie Urzędu Gminy (I piętro) w Dąbrowie Chełmińskiej, do dnia **31-07-2015 r. do godz. 10:00**.

6. Wycofanie lub zmiana oferty może być dokonana przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert (art. 84 Pzp).

Otwarcie ofert:

7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **31-07-2015** r. godz. **10:15** w siedzibie Zamawiającego w sali posiedzeń (I piętro) ul. Bydgoska 21 Dąbrowa Chełmińska.
8. Otwarcie ofert jest jawne.
9. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaze zebranych Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
10. Podczas otwarcia ofert zostaną podane następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia.
11. Informacje, o których mowa w pkt. 10, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
12. Ofertę złożoną po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca Wykonawcy.

Informuję, iż powyższe wyjaśnienia są obowiązujące i są częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z wyjaśnieniami udzielonymi przez Zamawiającego przedłuża się termin składania ofert do 31-07-2015 do godziny 10:00.

WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

RADOSŁAW CIECHACKI