

**Dotyczy:** sprawa nr 271.9.2018 -przetarg na objęcie ochroną ubezpieczeniową GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W TYM URZĘDU GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

W związku z ogłoszonym przetargiem dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **"OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, W TYM URZĘDU GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA"** na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych wyjaśniam co następuje:

## **I SERIA PYTAŃ - z dnia 06.08.2018 roku**

### **PYTANIE 1.**

Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

### **ODPOWIEDŹ 1.**

Zamawiający potwierdza, że jeżeli OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ oraz Generalnej Umowie Ubezpieczenia, przy czym tam gdzie w zakresie ubezpieczenia został wprowadzony katalog wyłączeń (Generalna Umowa Ubezpieczenia /GUU/ - załącznik nr 8 do SIWZ zakres OC załącznik nr 1 do GUU, AR załącznik nr 2 do GUU) w takich przypadkach wyłączenia zawarte w OWU Wykonawcy nie obowiązują, natomiast obowiązują wyłączenia zawarte w załącznikach do GUU - co zresztą zostało wyraźnie zapisane.

### **PYTANIE 2 i 3**

W nawiązaniu do treści klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych proszę o informację na temat rodzaju zabezpieczeń przeciwpożarowych stosowanych w mieniu Ubezpieczającego oraz w podległych jednostkach.

Proszę o informację na temat zabezpieczeń przeciwkradzieżowych stosowanych w mieniu Ubezpieczającego i jednostkach podległych. W przypadku braku takiej informacji proszę o potwierdzenie, że będą miały zastosowanie zapisy OWU dotyczące tych wymaganych zabezpieczeń.

### **ODPOWIEDŹ 2 i 3**

Zamawiający informuje, że zabezpieczenia p-pożarowe są zgodne z obowiązującym systemem prawnym oraz ustawami a ponadto załącznik nr 10 do SIWZ w sposób wyczerpujący opisuje, wszystko co jest ważne z punktu widzenia oceny ryzyka.

### **PYTANIE 4.**

W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w odniesieniu do ryzyka zapadania i osuwania się ziemi proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka. W przypadku opowiedzą negatywnej prosimy o ustalenie limitu kwotowego na ten rodzaj zdarzeń np. 200.000,- zł lub innego zgodnie z wolą Zamawiającego.

### **ODPOWIEDŹ 4**

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 4 wprowadza zmianę poprzez wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie polisowym (okresie 12 miesięcy) w ryzyku zapadania i osuwania się ziemi, które są następstwem działania człowieka.

### **PYTANIE 5.**

Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia mienia dla których informacja ta nie została wskazana o następujące dane :

- rok budowy
- rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian
- rodzaj pokrycia dachu
- określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny
- informacji o zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych,

### **ODPOWIEDŹ 5.**

Zamawiający wyjaśnia, że odpowiedź na pytanie 5 jest zawarta w odpowiedzi oznaczonej nr 2 i 3.

#### **PYTANIE 6.**

Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne?

#### **ODPOWIEDŹ 6.**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany systemu ubezpieczenia, wniosek zawarty w pytaniu 6 jest rozpatrzony przez Zamawiającego negatywnie.

#### **PYTANIE 7.**

Proszę o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu)

#### **PYTANIE 8.**

Proszę o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość.

#### **ODPOWIEDŹ 7 i 8**

Zamawiający informuje, że remonty jak i modernizację są prowadzone na bieżąco, każdego roku. Obiekty należące do Zamawiającego są w dobrym stanie technicznym. Zamawiający nie dysponuje dokumentami/planami o które wnioskuje Wykonawca. Zamawiający zaprasza Wykonawcę na inspekcję ryzyka w celu ustalenia na miejscu stanu faktycznego, co będzie miało z całą pewnością pozytywny wpływ na ocenę ryzyka.

#### **PYTANIE 9 i 10**

Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o uzupełnienie następujących informacji:

- a/ łączna ilość starodruków i inkunabułów
- b/ wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu
- c/ prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły
- d/ prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ww. miejscach ubezpieczenia

#### **ODPOWIEDŹ 9 i 10.**

Zamawiający informuje, że nie posiada starodruków lub inkunabuły.

#### **PYTANIE 11.**

Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji.

#### **ODPOWIEDŹ 11.**

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie informuje, że jest to mienie Urzędu Gminy - około 19.000.000 zł.

#### **PYTANIE 12-18**

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- I. mienie wyłączone z eksploatacji
- II. pustostany
- III. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia.

W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie zakresu do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w limitu proszę o określenie max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego

W przypadku braku możliwości zastosowania wyłączenia lub ograniczenia zakresu ubezpieczenia z powyższego pytania prosimy o informacje na temat dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów).

Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia ?

W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie przedmiotowego mienia z zakresu ubezpieczenia.

### **ODPOWIEDŹ 12-18**

Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone:

- mienie wyłączone z eksploatacji,
- pustostany,
- budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym,
- budynki przeznaczone do rozbiórki.

### **PYTANIE 19.**

Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji:

- a. Gdzie się znajduje – adres
- b. Od kiedy funkcjonuje
- c. Na jak dużym obszarze
- d. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy
- e. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska

### **ODPOWIEDŹ 19.**

Zamawiający informuje, że **nie** posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów.

### **PYTANIE 20 - 24.**

Odnosnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia

Odnosnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych podtopieniem proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia

Odnosnie mienia znajdującego gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych proszę o podanie wysokości wypłaconych poszczególnych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia

Czy w ubezpieczeniu od wszystkich ryzyk Zamawiający dla ryzyka powodzi dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego?

Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na podtopienia i zalania powstałe wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych.

### **ODPOWIEDŹ 20-24.**

Zamawiający nie korzystał z wypłat odszkodowań z ryzyk/zdarzeń zawartych w pytaniu 20-22. Ponadto ryzyko powodzi lub podtopień/zalań jest jednym z ryzyk na które Zamawiający nie ma żadnego wpływu, i właśnie od takich nieprzewidywalnych zdarzeń, które kumulują ryzyko powstania dużych szkód chce się ubezpieczyć głównie i przede wszystkim Zamawiający.

### **PYTANIE 25**

Prosimy o wprowadzenie w ryzyku kradzieży zwykłej franszyzy redukcyjnej w wysokości 300 PLN oraz uzupełnienie listy wyłączeń o:

- niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe
- braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi
- szkody wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego
- szkody w gotówce i jej substytutach

### **ODPOWIEDŹ 25**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej natomiast wyraża zgodę na rozszerzenie katalogu wyłączeń o:

- niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe
- braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi
- szkody wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego.

### **PYTANIE 26**

Prosimy o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000 PLN.

### **ODPOWIEDŹ 26**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000 PLN.

#### **PYTANIE 27**

Prosimy o informację: Czy ubezpieczenie mają być objęte instalacje solarne /w szczególności fotowoltaiczne/ prosimy o podanie ich wartości adresu lokalizacji, sposobu zabezpieczenia przeciw kradzieżowego. Wnioskujemy o wprowadzenie limitu dla takich instalacji w wys. 100.000,- zł i franszyzy redukcyjnej w wys. 1000,- zł.

#### **ODPOWIEDŹ 27**

Zamawiający nie posiada instalacji solarnych/fotowoltaicznych, przy czym posiada tylko jedno przejście aktywne zasilane tego rodzaju źródłem energii. Limit odpowiedzialności - 100.000,- zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie polisowym (okresie 12 miesięcy).

#### **PYTANIE 28**

Prosimy o wprowadzenie w ubezpieczeniu CARGO limitu odszkodowawczego w wys. 100.000,- zł oraz franszyzy redukcyjnej w wys. 500,- zł

#### **ODPOWIEDŹ 28**

Zamawiający informuje, że w tym ryzyku jest wprowadzony limit - Przedmiot zamówienia załącznik nr 1 do SIWZ, punkt 3 lp. 20.

#### **PYTANIE 29 - 38**

29) Prosimy o wprowadzenie w klauzuli nr 23 w części I wynagrodzenie ekspertów limitu w wys. 50.000,- zł,

30) Prosimy o wprowadzenie w klauzuli nr 25 franszyzy redukcyjnej w wys. 500,- zł dla maszyn w wieku do 10 lat i franszyzy w wys. 10% min 1000,- zł dla maszyn starszych.

31) Prosimy o przeniesienie klauzuli nr 30 do klauzul fakultatywnych lub w wprowadzenie limitu w wys. 200.000,- zł.

32) Prosimy w klauzuli nr 34 o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 2.000.000,- zł lub przeniesienie do klauzul fakultatywnych.

33) Prosimy o zmianę treści w klauzuli nr 36 tak by czasowo określić czas ujawniania się szkody do 72 h np. przez wprowadzenie następującej treści:

#### OC ZA SZKODY WYRZĄDZONE WSKUTEK EMISJI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ

1. Zachowując postanowienia OWU, nie zmienione zapisami niniejszej klauzuli, na podstawie wniosku Ubezpieczającego i za zapłatą dodatkowej składki, Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność na Szkody rzeczowe i Szkody osobowe wyrządzone wskutek Emisji substancji niebezpiecznych pod warunkiem, że jej przyczyna była nagła, niespodziewana i niezależna od woli Osób objętych ubezpieczeniem lub osób, za które ponoszą odpowiedzialność.

2. W ramach udzielonej ochrony Ubezpieczyciel pokrywa również koszty neutralizacji lub oczyszczenia gleby lub wody z Substancji niebezpiecznych.

3. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie wszystkie poniższe warunki:

1) przyczyna powstania Emisji substancji niebezpiecznych jest bezsporna, a zdarzenie zostało potwierdzone protokołem służb ochrony środowiska, straży pożarnej lub policji, chyba że Ubezpieczony nie uzyskał takiego protokołu z przyczyn od niego niezależnych,

2) początek Emisji substancji niebezpiecznych miał miejsce w trakcie okresu ubezpieczenia, a pierwsza Szkada osobowa lub Szkada rzeczowa wynikła z Emisji substancji niebezpiecznych ujawniła się w ciągu 72 godzin od chwili jej rozpoczęcia,

3) Emisja substancji niebezpiecznych powstała w wyniku działania lub zaniechania Osób objętych ubezpieczeniem, w ramach działalności objętej ubezpieczeniem.

4. Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są ponadto:

1) szkody w środowisku w rozumieniu art. 6 pkt 11 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, a także koszty działań zapobiegawczych i naprawczych ponoszonych w trybie w/w ustawy,

2) koszty badania, monitorowania lub kontroli zanieczyszczenia środowiska i Substancji niebezpiecznych dla środowiska,

3) koszty usuwania Substancji niebezpiecznych dla środowiska z nieruchomości, która jest własnością, w posiadaniu, dzierżawie lub w inny sposób znajduje się w pieczy Osób objętych ubezpieczeniem.

34) Prosimy o zmianę treści w klauzuli nr 36 przez wprowadzenie limitu w wys. do 400.000,- zł

35) Prosimy w klauzuli nr 39 o wprowadzenia limitu dla mnie bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu w wys. 50.000,- zł.

36) Prosimy o przeniesienie klauzuli nr 41 do klauzul fakultatywnych.

37) Prosimy o przeniesienie klauzuli nr 48 do klauzul fakultatywnych lub wprowadzenie limitu w wys. 100.000,- zł lub wyłączenie HIV, WZW, HBS.

38) Prosimy o przeniesienie klauzuli nr 43 do klauzul fakultatywnych lub wprowadzenie limitu w wys. 200.000,- zł i franszyzy redukcyjnej w wys. 1000,- zł.

#### **ODPOWIEDŹ 29 - 38**

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowane zmiany przez Wykonawcę. Klauzula 36 jest zdefiniowana prawidłowo a ponadto oparta jest na standardzie monachijskim, który jest przyjmowany przez wszystkich reasekuratorów. Pozostałe zmiany zdaniem Zamawiającego zmierzają do znaczącego ograniczenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej a ponadto na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie ocenić konsekwencji zaproponowanych zmian.

#### **PYTANIE 39**

Prosimy o potwierdzenie, że oc. tyt. posiadania, zarządzania i administrowania drogami wynosi 500.000,- zł lub wprowadzenie takiego limitu.

#### **ODPOWIEDŹ 39**

Zamawiający potwierdza, że w OC z tytułu posiadania, zarządzania i administrowania drogami limit odpowiedzialności wynosi 500.000, zł.

#### **PYTANIE 40**

W ubezpieczeniu OC (zał. nr 1 do umowy generalnej) wprowadzenie limitów na:

- a) szkód w mieniu pracowniczym - limit 100.000,- zł
- b) szkody wyrządzone w rzeczach wniesionych przez osoby trzecie, gości w związku z prowadzoną działalnością - limit 100.000,- zł
- c) realizacji zadań zleconych Straży Miejskiej - limit 100.000,- zł,
- d) prowadzenia działalności medycznej związanej z profilaktyką zdrowotną - limit 200.000,- zł,
- e) szkód wynikających z błędów podczas i w związku z przetwarzaniem danych osobowych w tym polegające na naruszeniu dóbr osobistych i/lub wynikające z naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz pozostałych ustaw dotyczących ochrony danych osobowych i odpowiedzialności z tych ustaw wynikających; - limit 100.000,- zł,
- f) odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikające z prowadzenia prac wyburzeniowych lub rozbiórkowych - limit 200.000,- zł,
- g) odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe z tytułu działania wibracji, młotów i kafarów - limit 200.000,- zł,

#### **ODPOWIEDŹ 40**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w ubezpieczeniu OC (zał. nr 1 do umowy generalnej) limitów odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie polisowym (okresie 12 miesięcznym) w wysokości:

- a) szkód w mieniu pracowniczym - limit 200.000,- zł
- b) szkody wyrządzone w rzeczach wniesionych przez osoby trzecie, gości w związku z prowadzoną działalnością - limit 100.000,- zł
- c) realizacji zadań zleconych Straży Miejskiej - limit 500.000,- zł,
- d) prowadzenia działalności medycznej związanej z profilaktyką zdrowotną - limit 500.000,- zł,
- e) odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe z tytułu działania wibracji, młotów i kafarów - limit 1.000.000,- zł.

#### **PYTANIE 41**

W związku z wnioskiem o objęcie ochroną szkód związanych z posiadaniem, wynajmowaniem, użytkowaniem sprzętu pływającego - prosimy o wykaz takiego sprzętu i informacji na jakich akwenach jest użytkowany.

#### **ODPOWIEDŹ 41**

Zamawiający nie posiada takiego sprzętu, przy czym zapis w programie jest wynikiem standardu adresowanego do JST, które czasami taki sprzęt posiadają. Ponadto w ramach zadań nie jesteśmy w stanie wykluczyć, że w okresie 3 lat sprzęt tego rodzaju się nie pojawi.

#### **PYTANIE 42**

Prosimy o uzupełnienie zapisu we wzorze umowy dot zapisów Par. 4 pkt. 4:

**Jest:** Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian sum ubezpieczenia w okresie trwania niniejszej umowy ubezpieczenia (dotyczy NNW) z zastrzeżeniem zapisów wynikających z niniejszego paragrafu oraz załącznika 1A

**Przez wprowadzenie elementu „za zgodą wykonawcy”** lub „nie więcej niż suma zapisana w Warunkach przetargu.”

**Uzasadnienie:** Zamawiający może zażądać sumy bez ograniczeń zatem Wykonawca może nie dysponować taką możliwością, skoro nie jest z góry ustalona.)

#### **ODPOWIEDŹ 42**

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie: "za zgodą Wykonawcy".

#### **PYTANIE 43**

Prosimy o przeniesienie zapisów dotyczących likwidacji szkód przez podmioty wskazane przez brokera szkód likwidacji do warunków fakultatywnych.

#### **ODPOWIEDŹ 43**

Zamawiający wyjaśnia, że operatorem zewnętrznym wskazanym przez brokera będzie firma z którą Wykonawca ma już podpisaną Umowę na likwidację szkód. Wskazanie przez brokera likwidatora Wykonawcy ma na celu stworzenia likwidatora dedykowanego do likwidacji szkód z polis Ubezpieczającego/Ubezpieczonych w oparciu o Umowę Generalną, której podpisaniem będzie wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego. Zamawiający weryfikuje wynagrodzenie dla Operatora zewnętrznego - od każdej zlikwidowanej szkody wynagrodzenie nie może być niższe niż 160 zł - dotyczy szkód z ubezpieczeń mienia oraz odpowiedzialności cywilnej. Ryczał za szkody komunikacyjne - bez zmian.

#### **PYTANIE 44**

Prosimy o potwierdzenie, że ofertę można składać na dowolne z 3 zadań opisanych w SIWZ.

#### **ODPOWIEDŹ 44**

Zamawiający potwierdza, że zgodnie zapisami SIWZ oraz ustawą PZP, **ofertę** można składać na dowolne 3 zadania (zadanie 1 i/lub zadanie 2 i/lub zadanie3)

## **II SERIA PYTAŃ - z dnia 07.08.2018 roku**

#### **PYTANIE 1**

Ponieważ przetarg jest 3 letni prosimy o zabezpieczenie możliwości wypowiedzenia umowy w dowolnym czasie przez obie strony.

#### **ODPOWIEDŹ 1**

Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany, która jest sprzeczna z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

#### **PYTANIE 2**

W nawiązaniu do pytania o solary w szczególności chodziło o systemy systemów fotowoltaiczne czy są przedmiotem ubezpieczenia jeśli tak to wnioskujemy o wyłączeni ich do osobnego zadania. aby były w oddzielnym zadaniu.

#### **ODPOWIEDŹ 2**

Zamawiający udzielił odpowiedzi w tym zakresie - odpowiedź 27 (I seria pytań).

#### **PYTANIE 3**

W nawiązaniu do treści klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych proszę o informację na temat rodzaju zabezpieczeń przeciwpożarowych stosowanych w mieniu Ubezpieczającego oraz w podległych jednostkach.

#### **ODPOWIEDŹ 3**

Zamawiający udzielił odpowiedzi w tym zakresie - odpowiedź 2 i 3 (I seria pytań).

#### **PYTANIE 4/ODPOWIEDŹ 4**

Do zakresu OC: Zał. nr 1 do projektu umowy (**odpowiedzi przy każdym punkcie**):

a) w kot pkt 1 ppkt 18 wnioskujemy o uzupełnienia wyłączenie w kl nr 35 a – sprzęt elektroniczny i optyczny.- **AKCEPTACJA**.

b) pkt 1 ppkt 20 HIV – proszę o wskazanie gdzie widza zagrożenie - **Zamawiający nie jest w stanie określić i wskazać źródeł zagrożeń**.

c) pkt 1 ppkt 23 brak treści w SIWZ klauzuli zmieszania i połączenia – proszę o wykreślenie - **AKCEPTACJA**.

d) pkt 1 ppkt 30 prowadzenia działalności medycznej związanej z profilaktyką zdrowotną –wykreślenia z treści „m.in.”- **AKCEPTACJA**.

e) pkt 1 ppkt 31 wyłączenie imprez podlegających pod ubezpieczenie obowiązkowe.- **AKCEPTACJA**.

f) pkt 1 ppkt 42 zakres terytorialny Europa patrz na pkt V nielogiczne tam jest Polska.- **BRAK AKCEPTACJI**. **Zakres wynikający z tego punktu ma obejmować Europę**.

g) pkt 1 ppkt 44 prosimy o zmianę treści klauzuli czystych strat finansowych:- **BRAK AKCEPTACJI**

#### **Ubezpieczyciel rozszerza swoją odpowiedzialność na Czyste straty finansowe.**

Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są Czyste straty finansowe powstałe w związku z:

- 1) Produktem lub wadliwością wykonanej pracy lub usługi,
- 2) inwestowaniem, w tym obrotem papierami wartościowymi,

- 3) stosowaniem finansowych instrumentów pochodnych, w tym kontraktów terminowych, opcji, warrantów, obligacji zamiennych,
- 4) przetwarzaniem danych, racjonalizacją, automatyzacją,
- 5) prowadzeniem kas lub wyników z błędów płatniczych,
- 6) przekroczeniem terminów, niepodjęciem pracy, niedotrzymaniem harmonogramów robót,
- 7) niedostarczeniem energii lub dostarczeniem energii o niewłaściwych parametrach,
- 8) niedostarczeniem rzeczy lub dostarczeniem rzeczy niezgodnej z umową,
- 9) przekroczeniem kosztorysów lub nieprawidłowym sporządzeniem kosztorysów,
- 10) popełnieniem czynów nieuczciwej konkurencji,
- 11) naruszeniem praw pracowniczych,
- 12) błędnym tłumaczeniem,
- 13) uchybieniami w projektowaniu i administracji systemami informatycznymi,
- 14) wydaniem lub zaniechaniem wydania decyzji administracyjnej lub aktu prawa miejscowego,
- 15) lokalizacją wad lub usterek,
- 16) świadczeniem usług hostingowych, dzierżawą serwera, dostawą Internetu,
- 17) prowadzeniem handlu elektronicznego,
- 18) administracją danymi osobowymi,
- 19) udzielaniem kredytów, pożyczek,
- 20) wymianą walut,
- 21) opiniowaniem, kontrolą, doradztwem, planowaniem, wyceną, kalkulacją, oceną jakiegokolwiek ryzyka,
- 22) obrotem nieruchomościami,
- 23) sprzeniewierzeniem.

Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są Czyste straty finansowe wyrządzone podmiotom powiązanim kapitałowo.

Katalog wyłączeń nie dotyczy działalności Zamawiającego oraz ryzyk z którymi spotyka się Zamawiający, przy czym Zamawiający nie widzi powodu, żeby dokonywać tak specjalistycznych wyborów w ramach ubezpieczenia OC.

**h)** pkt 1 ppkt 49 lit d – prosimy o usunięcie tego zapisu ten zapis. **BRAK AKCEPTACJI. Jest to zapis zaliczany do kanonu tego ubezpieczenia.**

**i)** prosimy o wykreślenie klauzuli nr 41 lub przeniesie do zapisów fakultatywnych - **AKCEPTACJA - w zakresie OC klauzulę 41 łączymy z klauzulą 53 - klauzula fakultatywna - limit dla klauzuli 53 - 20.000,00 zł.**

**j)** w klauzuli nr 42 wnioskujemy o podlimit 200.000 PLN.- **BRAK AKCEPTACJI - wprowadzenie takiego limitu oznaczałoby, że ubezpieczenie OC w pełnym zakresie jest ograniczone do 200.000 zł.**

**k)** w klauzuli nr 49 prosimy dodać wyłączenia.: - **AKCEPTACJA**

1/ powstałe wskutek chorób zawodowych, udarów oraz zawałów,

2/ powstałe wskutek kontaktu Pracownika z azbestem, materiałami promieniotwórczymi, metalami ciężkimi lub substancjami ropopochodnymi.

#### **WNIOSEK**

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 17.08.2018r.

#### **ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK**

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert, **na dzień 20.08.2018 roku.**

**Dąbrowa Chełmińska, dnia 09-08-2018 r.**

**WÓJT GMINY**

**RADOSŁAW CIECHACKI**